## Instrucciones para modificar el correo en Outlook

1. Ir al panel de control y buscar mail.



2. Acceder a la opción de cuentas de correos electrónicos.



 $\times$ 

**3.** Doble clic en la cuenta a modificar.

Configuración de la cuenta

	Archivos de datos	Fuentes RSS	Listas de SharePoint	Calendarios de Internet	Calendarios pul
🧃 Nuevo  💥 R	leparar 督 Caml	biar 📀 Esta	blecer como predeterr	minado 🗙 Quitar 🕈	
Nombre			Tipo		
0			IMAP/SMTP (en	viar desde esta cuenta de	e manera predet
			IMAP/SMTP		
			n acta ubicación:		
a cuenta selecciona	ada entrega los nue	vos mensajes e	n esta ubicación:		
a cuenta selecciona	ada entrega los nue	vos mensajes e "Ban	deja de entrada		
a cuenta selecciona	ada entrega los nue	vos mensajes e Ban	deja de entrada		
a cuenta selecciona	ada entrega los nue en el archivo de d	vos mensajes e <b>,Ban</b> latos C:\Users.	deja de entrada .\Outlook\		

## 4. Cambiar la configuración del servidor y los puertos.

🥥 Cambiar cuenta		×
Configuración de cuenta IMAP y Especifique la configuración de s	<b>/ POP</b> ervidor de correo para su cuenta.	×.
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nombre:	prueba	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar
Dirección de correo electrónico:	prueba@ati.es	que las entradas son correctas.
Información del servidor		Probar configuración de la cuenta
Tipo de cuenta:	IMAP 🗸	Probar comiguración de la cuenta
Servidor de correo entrante:	ssl0.ovh.net	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
Servidor de correo saliente (SMTP):	ssl0.ovh.net	Colocar la siguente
Información de inicio de sesión		dirección en el campo de
Nombre de usuario:	prueba@ati.es	servidores
Contraseña:	******	conexión:
Recorda	ar contraseña	
Requerir inicio de sesión utilizar contraseña segura (SPA)	ndo Autenticación de	Más configuraciones
	Colocar	r la nueva eña
	contras	
		< Atrás Siguiente > Cancelar Ayuda

## Servidor: ssl0.ovh.net

5. Clicar en más configuraciones

Cambiar cuenta		×
Configuración de cuenta IMAP y Especifique la configuración de s	<b>r POP</b> ervidor de correo para su cuenta.	
Información sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nombre:	prueba	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar
Dirección de correo electrónico:	prueba@ati.es	que las entradas son correctas.
Información del servidor		
Tipo de cuenta:	IMAP 🗸	Probar configuración de la cuenta
Servidor de correo entrante:	ssI0.ovh.net	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
Servidor de correo saliente (SMTP):	ssl0.ovh.net	
Información de inicio de sesión		
Nombre de usuario:	prueba@ati.es	Correo para mantener sin Todo
Contraseña:	****	conexión:
Recorda	ar contraseña	and the second
Requerir inicio de sesión utilizar contraseña segura (SPA)	ndo Autenticación de	Más configuraciones
		< Atrás Siguiente > Cancelar Ayuda

6. En la pestaña *Servidor de salida* marcar la opción *Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación.* 

Que configuración de correo electrónico de Internet			
General	Servidor de salida	Avanzadas	
<ul> <li>Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación</li> <li>Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada</li> <li>Iniciar sesión utilizando</li> </ul>			
	ombre de usuario: ontraseña: ] <b>Requerir Autentica</b>	✓ Recordar contraseña ción de contraseña segura (SPA)	

7. Hacer clic en opciones avanzadas y cambiar los siguientes parámetros:

Configuración de correo electrónico de Internet X
General Servidor de salida Avanzadas
Números de puerto del servidor
Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS
Servidor de salida (SMTP): 465
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS 🔍 🗸
Tiempo de espera del servidor
Corto 📲 Largo 1 minuto
Carpetas
Ruta de acceso de la carpeta raíz:
Elementos enviados
No guardar copia de los elementos enviados
Elementos eliminados
Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente
Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.
Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea
Aceptar Cancelar

**8.** Hacer clic en aceptar.